Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.
Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.
Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.
Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.
Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.
Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+41 44 913 68 00
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com

Mission Zero®
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.



Near & Far Collection

EN

A fine line from nature to carpet

Near & Far is a collection of Skinny Planks inspired by weathered wood and rocks. NF400 features a pattern of subtle grooves that run the length of the plank, while NF401 explores these natural elements with more variation in texture and pile height, that is more pronounced when the light hits.

Both ranges are available in eight subdued colourways, and the ranges are easy to combine with each other or with other Interface carpet tiles. Install Near & Far ashlar or herringbone and get the benefits of biophilic design in your space.

DE

Ein Bodenbelag, der die Natur imitiert

Near & Far ist eine Skinny Planks Kollektion (Format 25 x 100 cm), das von verwittertem Holz und Felsgestein inspiriert ist. NF400 zeigt ein durch feine Rillen und Furchen geprägtes Muster, das sich entlang der Fliese erstreckt. Die NF401 nimmt dieses natürliche Muster auf und spiegelt es durch eine gröbere Struktur und höhere Polschichtdicke in stärkerer Ausprägung wider – je nach Lichteinfall so abwechslungsreich wie die Natur.

Beide Produkte sind in acht zurückhaltenden Farben erhältlich, die miteinander oder mit anderen Produkten aus den Interface Kollektionen kombiniert werden können. Installieren Sie Near & Far quadersteinartig oder als Fischgrätmuster und führen Sie so die Nutzenvorteile von biophilem Design in Ihrem Raum zusammen.

(COVER) **PRODUCT** NF400 **COLOUR** 7848003 FELT
PRODUCT NF401 **COLOUR** 7959002 FELT **INSTALLED** ASHLAR

PRODUCT NF400 **COLOUR** 7848010 WALNUT
PRODUCT NF401 **COLOUR** 7959007 WALNUT **INSTALLED** ASHLAR

Near & Far Collection

FR

Le juste équilibre entre la nature et la moquette

Near & Far est une collection de lames (Skinny Planks) inspirée de roches et de bois érodés. NF400 présente des rainures subtiles qui longent la lame, tandis que NF401 explore ces éléments naturels avec plus de variations dans la texture en s'accumulant en hauteur, hauteur d'autant plus prononcée lorsque la lame est éclairée.

Les deux gammes sont disponibles en huit couleurs douces et sont faciles à combiner entre elles ou avec d'autres collections d'Interface. Installez Near & Far en recouvrement ou en chevron et bénéficiez de tous les avantages du design biophilique dans votre espace.

NL

De verbinding tussen natuur en tapijt

Near & Far is een collectie Skinny Planks die is geïnspireerd op verweerd hout en stenen. NF400 heeft een patroon van subtiele groeven over de lengte van de plank, terwijl NF401 de natuurlijke elementen laat terugkomen met een grotere variatie in textuur en poolhoogte. Het contrast wordt afhankelijk van de lichtval extra zichtbaar.

Beide stijlen zijn beschikbaar in acht neutrale kleuren, en zijn te combineren met elkaar of andere Interface tapijttegels. Installeer Near & Far ashlar of herringbone en geniet van de voordelen van biophilic design.

www.interface.com

PRODUCT NF400 **COLOUR** 7848009 HEMP
PRODUCT NF401 **COLOUR** 7959006 HEMP **INSTALLED** ASHLAR

Near & Far Collection

ES

Una fina linea entre la naturaleza y el pavimento textil

Near & Far es una colección de Skinny Planks inspirada en la madera envejecida y rocas. NF400 cuenta con un patrón de marcas sutiles a lo largo de la lama plank, mientras que NF401 explora estos elementos naturales con más variación en la textura y la altura de la fibra, que se pronuncia más con la luz.

Ambas gamas están disponibles en ocho combinaciones de colores tenues, y son fáciles de combinar entre sí o con otras losetas de pavimento modular Interface. Instala Near & Far en ashlar o en espiga y consigue los beneficios del diseño biofílico en tu espacio.

SE

Ett kort steg från natur till matta

Near & Far är en Skinny Planks-kollektion inspirerad av trä och sten som har utsatts för väder och vind. NF400 har ett mönster med subtila ådringar längs med plankan, medan NF401 utforskar dessa naturliga element med mer variation i textur och lugghöjd - något som framhävs när mattan blir belyst.

Båda sortimenten finns i åtta dämpade färgställningar, och de olika modellerna kan lätt kombineras med varandra eller med andra textilplattor från Interface. Installera Near & Far i förband- eller fiskbensmönster och upptäck fördelarna med den biofila designen.

PRODUCT NF400 **COLOUR** 7848004 MINERAL
PRODUCT NF401 **COLOUR** 7959004 LINEN **INSTALLED** ASHLAR

NF400 Colourline


7848003 FELT


7848004 MINERAL

7848005 DRIFTWOOD

7848006 LINEN

7848007 SHALE

7848009 HEMP


7848010 WALNUT

7848011 WHEAT

NF401 Colourline

7959002 FELT

7959001 MINERAL

7959005 DRIFTWOOD

7959004 LINEN

7959003 SHALE

7959006 HEMP

7959007 WALNUT

7959008 WHEAT

PRODUCT NF401 **COLOUR** 7959003 SHALE **INSTALLED** ASHLAR

PRODUCT NF400 **COLOURS** 7848003 FELT, 7848006 LINEN
COLLECTION HUMAN NATURE® **PRODUCT** HN810® **COLOUR** 308054 LIMESTONE **INSTALLED** ASHLAR

www.interface.com

Design Ideas

Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.



PRODUCT NF400 **COLOUR** 7848003 FELT **PRODUCT** NF401 **COLOUR** 7959002 FELT
INSTALLED ASHLAR

PRODUCT NF400 **COLOUR** 7848005 DRIFTWOOD **INSTALLED** DESIGN BY TILE



PRODUCT NF400 **COLOUR** 7848005 DRIFTWOOD **COLLECTION** NET EFFECT™ **PRODUCT** B703 **COLOUR** 333965 ATLANTIC
INSTALLED HERRINGBONE

PRODUCT NF400 **COLOUR** 7848004 MINERAL **PRODUCT** NF401 **COLOUR** 7959001 MINERAL
INSTALLED DESIGN BY TILE

Technical Specifications - NF400

Product Definition	Tufted Patterned Structured Tip Sheared Tile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado y pelo cortado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté structuré, bouclé et rasé à motifs
Type	Getufte gestructureerde tip sheared bouclé
Descrizione	Bouclè tufted strutturato rasato
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	100% Polyamide recyclé teint masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	746 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4610 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3,4 mm ± 0,5 mm
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7,0 mm ± 0,5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47,2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti	174.640 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0,2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	26 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0,20 (EN ISO 11654)

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz	**250Hz**	**500Hz**	**1000Hz**	**2000Hz**	**4000Hz**	(EN ISO 354) α_s
0,02	0,03	0,07	0,22	0,30	0,40	

Style 7848 — 4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0,2%)

EN 14041

DOP: 1037/122928

textile floor covering
EN 1307

Ashlar Herringbone

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

26dB 0,20

≥ 7 ≥ 2,4

Install with TacTiles

For full environment data, visit:
www.interface.com/eds

Visit our design blog at:
www.designwithpurposeblog.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
NF400	7848003	Felt	50.4	18.8
	7848004	Mineral	27.8	5.4
	7848005	Driftwood	50.1	18.5
	7848006	Linen	55.7	23.7
	7848007	Shale	33.6	7.8
	7848009	Hemp	56.0	23.9
	7848010	Walnut	25.7	4.6
	7848011	Wheat	56.6	19.8

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Technical Specifications - NF401

Product Definition	Tapestry Tufted Patterned Structured Tip Sheared Tile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Descripción	Moqueta modular de bucle rasurado estructurado/Tapestry
Description	Dalle de moquette à velours bouclé rasé structuré à motifs (procédé Tapestry)
Type	Getufte gestructureerde tip sheared bouclé
Descrizione	Bouclé Tufted Structured Tapestry
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	100% Polyamide recyclé teint masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	1153 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4936 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	6,6 mm ± 0,5 mm
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	11,2 mm ± 0,5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39,4
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti	116.230 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0,2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	27 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0,20 (EN ISO 11654)

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz	**250Hz**	**500Hz**	**1000Hz**	**2000Hz**	**4000Hz**	(EN ISO 354) α_s
0,00	0,06	0,12	0,29	0,38	0,51	

Style 7959 — 3m² - 12 tiles per box (25 x 100 cm ± 0,2%)

EN 14041

DOP: 1037/122929

textile floor covering
EN 1307

Ashlar Herringbone

27dB 0,20

≥ 7 ≥ 2,4

Install with TacTiles

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

For full environment data, visit:
www.interface.com/eds

Visit our design blog at:
www.designwithpurposeblog.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
NF401	7959002	Felt	49.8	18.3
	7959001	Mineral	28.5	5.7
	7959005	Driftwood	49.7	18.2
	7959004	Linen	53.9	21.9
	7959003	Shale	31.6	6.9
	7959006	Hemp	56.4	24.3
	7959007	Walnut	26.3	4.9
	7959008	Wheat	52.6	20.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.