

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.
Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.
Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.
Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.
Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.
Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 4 399 6934
AT	+41 44 913 68 00
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 1 2315 027
HU	+36 1 3 84 90 05
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
MK	+38 9 23 224 210
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 (0) 22 862 44 69
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 212 9579
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	020 801 801
SK	+421 244 454 323
SI	+386 1 520 0500
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate any
negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.

Transformation

Interface®

Transformation

EN

Imitating nature for beauty and efficiency

Transformation brings the random beauty of nature into your space. The non-directional installation means less waste, more flexibility and easier maintenance. The refreshed colour range in neutral and blue tones makes Transformation a versatile choice, fit for any commercial interior.

DE

Schönheit und Effizienz nach dem Vorbild der Natur

Bringen Sie mit Transformation die natürliche Schönheit des Zufalls in Ihre Räumlichkeiten. Die richtungsfreie Installation sorgt für minimalen Verschnitt, höhere Flexibilität und besonders einfache Pflege. Das um neutrale und blaue Farbtöne erweiterte Farbspektrum macht Transformation zur vielseitigen Lösung für gewerbliche Innenräume aller Art.



Transformation

FR


Imiter la nature pour offrir beauté et efficacité

Transformation apporte la beauté aléatoire de la nature dans votre espace. Sa pose non directionnelle permet de réduire les chutes, d'améliorer la flexibilité et de simplifier la maintenance. Les couleurs rafraîchies dans des tons neutres et bleus font de Transformation un choix polyvalent, qui convient à tout type d'espace tertiaire.

NL

Schoonheid en efficiency met hulp van de natuur

Transformation brengt de onvoorspelbare schoonheid van de natuur naar binnen. Non-directional installatie zorgt voor minder afval, meer flexibiliteit en eenvoudiger onderhoud. Het nieuwe kleurenaanbod in neutrale en blauwe kleuren maakt Transformation een veelzijdige keuze, geschikt voor elke commerciële ruimte.



Transformation

ES

Imitando a la naturaleza por belleza y eficiencia

Transformation trae la belleza aleatoria de la naturaleza a tu espacio. La instalación no direccional significa menos residuos, más flexibilidad y facilidad de mantenimiento. La gama de colores renovados en tonos neutros y azules hace que Transformation sea una opción versátil, apta para cualquier tipo de espacio comercial interior.

SE

Imiterar naturens skönhet och effektivitet.

Transformation låter naturens skönhet återspeglas i dina lokaler. Den kan installeras slumpmässigt vilket innebär mindre spill, mer flexibilitet och enklare underhåll. Den uppdaterade färgskalan i neutrala och blåa toner gör Transformation till ett mångsidigt val, väl passande för alla offentliga miljöer.



Transformation Colourline



1628072 SAXON



1628011 RIVER



1628063 SHELL



1628069 MANILLA



1628068 OATMEAL



1628073 BARING



1628065 GABBRO



1628064 CLAY



1628019 WADI



1628004 MEADOW



1628020 AMAZON



1628010 FERN



1628013 STEPPE



1628029 PLANTATION



1628014 DESERT



1628074 AZURE



1628067 NIGHTSHADE



1628066 PEWTER



1628075 TRUFFLE



1628070 PARCHMENT

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Tile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclé tufted strutturato

Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
Fibra	100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	576 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4494 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3,3 mm ± 0,3 mm
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6,7 mm ± 0,5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47,2
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	167.560 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Radiant Panel / Scherentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0,2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	25 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0,20 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0,01	0,05	0,08	0,22	0,34	0,44	α _s

Style 1628 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0,15%)

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.
 Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.
 Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.
 Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.
 Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.
 Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

For full environment data, visit:
www.interface.com/eds
 Visit our design blog at:
www.designwithpurposeblog.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Transformation	1628004	Meadow	50,6	18,9
	1628010	Fern	29,1	5,9
	1628011	River	39,0	10,7
	1628013	Steppe	34,4	8,2
	1628014	Desert	43,1	13,2
	1628019	Wadi	44,7	14,4
	1628020	Amazon	28,9	5,8
	1628029	Plantation	37,9	10,0
	1628063	Shell	55,6	23,5
	1628064	Clay	49,6	18,1
	1628065	Gabbro	37,2	9,7
	1628066	Pewter	30,4	6,4
	1628067	Nightshade	21,9	3,5
	1628068	Oatmeal	61,5	29,8
	1628069	Manilla	55,4	23,3
	1628070	Parchment	46,3	15,5
	1628072	Saxon	37,2	9,6
	1628073	Baring	30,6	6,5
	1628074	Azure	27,5	5,3
	1628075	Truffle	26,9	5,1

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493